

# Informe de Consumo



**OSUNPA**

**Período: Enero '17 – Diciembre '17**



## 1 | Análisis población

- a. Distribución etaria
- b. Distribución geográfica

## 2 | Análisis de consumos

- a. General
- b. Ambulatorio
- c. Internación
- d. Farmacia
- e. Odontología
- f. Reintegros
- g. Casos severos

## 3 | Conclusiones y recomendaciones

El presente informe tiene por objeto evaluar la situación de los **consumos médicos** de la empresa.

## Contenido

- ✓ **Reporte poblacional:** en el cual mostramos el número de cápitass abierto por edad, sexo y distribución geográfica.
- ✓ **Detalle de cápitass:** edad promedio de los titulares, edad promedio de la cartera completa. Relación cápitass por grupo.
- ✓ **Informe de consumos ambulatorios:** Son aquellas prestaciones que los asociados realizan en los profesionales y/o centros que no impliquen una internación mayor a 24 hs. Para ello serán analizados los consumos ambulatorios generales distribuidos por edad y por **tipo de práctica**. Esta información será expresada en **tasas de uso**, que es una medida de valor que se utiliza en el mercado para conocer la utilización de los servicios. Esta se obtiene del cociente entre la cantidad de la prácticas ambulatorias realizadas sobre el número de cápitass y expresa la frecuencia de utilización de dicha práctica.
- ✓ **Análisis de internaciones:** realizando un análisis general con la distribución por edad y tipo de internación. Los valores son expresados en tasas de egreso que es la tasa de uso de la internación y que se obtiene del cociente entre el número de egresos sobre el número de cápitass. Luego se realiza la apertura de la internación en clínicas, quirúrgicas y obstétricas. También se analizan los **ALOS**, que es el promedio de internación expresado en días, y que se obtiene del cociente entre el número total de días de internación y los egresos.
- ✓ **Análisis de las prestaciones odontológicas y los reintegros**
- ✓ **Análisis de farmacia:** involucra todos aquellos medicamentos que compra el paciente en la farmacia con el descuento según plan. Se analiza el ranking de utilización de monodrogas, comparándolo con el estándar del mercado. Luego se informan las correspondientes tasas de uso divididas por edad.
- ✓ **Casos severos:** identificación de los casos que mayor impacto tuvieron en la conformación del gasto médico de la empresa, y el análisis de los mismos en búsqueda de algún factor común que indique si existen patologías prevalentes en la misma.





## Análisis población - Generalidades


OSUNPA	
Cápitás	2,681
Cap/Grupo	2.35
Edad Prom	33.6
Edad PromTitulares	46.8
Hombres	46.1%
Mujeres	53.9%

Cápitax	Sexo		Total general
	F	M	
Rango			
0 a 5 años	101	122	223
6 a 10 años	104	107	211
11 a 15 años	123	118	241
16 a 20 años	119	106	225
21 a 45 años	583	421	1004
46 a 65 años	396	333	729
66 años o más	20	28	48
Total general	1446	1235	2681



## Población - Distribución etaria

### OSUNPA





## *Población - Distribución geográfica*

<b>Zona Particular</b>	<b>%</b>
SANTA CRUZ	91.5%
CHUBUT	3.8%
CAPITAL FEDERAL	2.5%
BUENOS AIRES	0.8%
TIERRA DEL FUEGO	0.5%
SAN LUIS	0.3%
CORDOBA	0.3%
SAN JUAN	0.1%
NEUQUEN	0.1%
MISIONES	0.1%
SANTA FE	0.0%
Total general	100.0%



## Análisis de consumo

	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
Ambulatorio	2.12	2.37	11.9%
Odontología	0.15	0.16	5.9%
Farmacia	0.42	0.42	0.0%
Fcia.Especial (x1000)	126.01	180.16	43.0%


Internación	Ant	Act	Desv
Tasa Egreso	6.20	7.92	27.7%
ALOS	2.32	2.51	8.1%

	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
Reintegros	0.22	0.19	-15.5%



# Distribución del gasto

## OSUNPA



## Análisis de consumo ambulatorio

Tipo	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
Consultas	0.52	0.55	5.7%
Consultas a Domicilio	0.01	0.00	-17.9%
Imágenes	0.16	0.18	8.6%
Laboratorio	0.97	1.11	14.2%
Prácticas	0.17	0.20	15.7%
Psicología y Psiquiatría	0.05	0.07	40.7%
Tratamientos Auxiliares	0.24	0.26	10.1%
Total general	2.12	2.37	11.9%

La **tasa de uso general** se encuentra 11,9% sobre la del período anterior .



## *Análisis de consumo ambulatorio por edad*

<b>Rango</b>	<b>Uso (Ant)</b>	<b>Uso (Act)</b>	<b>Desv</b>
0 a 5 años	1.06	1.12	4.9%
6 a 10 años	0.91	0.92	1.2%
11 a 15 años	0.95	1.14	20.1%
16 a 20 años	1.46	1.68	15.4%
21 a 45 años	2.29	2.52	9.8%
46 a 65 años	3.07	3.41	11.1%
66 años o más	4.97	5.70	14.8%
Total general	2.12	2.37	11.9%



## Análisis de consumo general internación

Rango	Tasa Egreso (Ant)	Tasa Egreso (Act)	Desv	ALOS (Ant)	ALOS (Act)	Desv
0 a 5 años	1.91	3.04	59.2%	2.80	2.38	-15.2%
6 a 10 años	2.95	1.93	-34.7%	1.38	1.00	-27.3%
11 a 15 años	0.37	1.07	186.8%	1.00	2.67	166.7%
16 a 20 años	1.87	5.18	177.2%	1.60	2.93	83.0%
21 a 45 años	8.31	9.58	15.3%	2.28	2.43	7.0%
46 a 65 años	8.47	10.07	18.9%	2.46	2.76	12.2%
66 años o más	14.99	38.32	155.7%	3.14	2.05	-34.8%
Total general	6.20	7.92	27.7%	2.32	2.51	8.1%

La **tasa de egresos** aumentó 27,7% en relación al período anterior .

Los **ALOS** aumentaron 8,1% en relación al período anterior.



## *Análisis de consumo internación por tipo*

Tipo de Autorizacion	Tasa Egreso (Ant)	Tasa Egreso (Act)	Desv	ALOS (Ant)	ALOS (Act)	Desv
Clínico	1.61	2.86	77.1%	4.20	4.12	-1.9%
Obstétrico	1.00	0.66	-34.1%	2.65	2.62	-1.0%
Quirúrgico	3.58	4.40	22.8%	1.39	1.45	4.5%
Total general	6.20	7.92	27.7%	2.32	2.51	8.1%



## Análisis de consumo - Farmacia

Rnk por flia medicamento	Unidades	%
Antibiótico	1,373	10.2%
Analgésico Antiinflam.	827	6.1%
Anticonceptivo	758	5.6%
Antihipertensivo	543	4.0%
Antiulceroso	466	3.5%
Vitaminoterapia d	431	3.2%
Terapéutica tiroidea	406	3.0%
Corticosteroide	349	2.6%
Antidepresivo	307	2.3%
Hipoglucemiante oral	279	2.1%
Subtotal	5,739	42.6%
Otros	7,728	57.4%
Total	13,467	100.0%



## *Análisis de consumo farmacia por edad*

Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	0.40	0.36	-10.2%
6 a 10 años	0.19	0.17	-10.8%
11 a 15 años	0.13	0.15	12.8%
16 a 20 años	0.23	0.24	3.7%
21 a 45 años	0.40	0.39	-2.9%
46 a 65 años	0.64	0.65	2.0%
66 años o más	1.60	1.47	-8.2%
Total general	0.42	0.42	0.0%

La **tasa de uso** general se mantuvo igual en relación al período anterior.





## Análisis de consumo Odontología por edad

Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	0.19	0.19	2.4%
6 a 10 años	0.16	0.16	0.7%
11 a 15 años	0.16	0.12	-23.3%
16 a 20 años	0.13	0.16	26.9%
21 a 45 años	0.15	0.16	8.4%
46 a 65 años	0.14	0.15	8.7%
66 años o más	0.07	0.14	91.1%
Total general	0.15	0.16	5.9%

La **Tasa de Uso general** aumentó 5,9% en relación al período anterior.




## Análisis de consumo Sistema abierto por edad

Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	0.13	0.09	-32.2%
6 a 10 años	0.25	0.17	-31.4%
11 a 15 años	0.10	0.09	-13.2%
16 a 20 años	0.87	0.72	-17.3%
21 a 45 años	0.14	0.14	-1.6%
46 a 65 años	0.17	0.15	-10.8%
66 años o más	0.32	0.13	-60.3%
Total general	0.22	0.19	-15.5%

La **Tasa de Uso general** disminuyó 15%5 en relación al período anterior.




## *Análisis de consumo Sistema abierto por tipo*





## Análisis - Casos con mayor consumo



Los primeros **16** casos por ranking de gasto representa el 0,6% de los pacientes.

Estos **16** pacientes generaron el 20,3% del gasto total.



## Casos severos - Diagnósticos

Diagnóstico	Edad	Total
Colangitis/ Absceso hepatico/ Vuelo sanitario	43	3.2%
Ca de mama	68	3.1%
Psicopsis No especifica / Diabetes / Maculopatía / Insuficiencia renal Aguda	48	2.1%
Bronquiolitis UTIP/ Vuelo sanitario	1	1.9%
Infarto agudo Miocardio/ Angioplastia/ EPOC/ Fibrosis pulmonar	69	1.2%
Hipoacusia bilateral neurosensorial / Implante coclear	36	1.2%
Espondilitis anquilosante / Anormalidad de la marcha / Disca / Biologicos	44	0.9%
Cirrosis biliar / Transplante hepatico / DMP	48	0.9%
Ca de mama / Asma / Obesidad / Esclerosis Multiple	48	0.8%



## Casos severos - Diagnósticos

Diagnóstico	Edad	Total
Neoplasia Gastrico / Metastasis cerebral	65	0.8%
Colecistectomia / Neumnia / Tromboembolismo pulmonaar C/ Anticoagulante	49	0.8%
Escoliosis idiopatica infantil progresiva, Anormalidad de la marcha / Qx de columna/ DMP	16	0.7%
Sindrome coronario/Angioplastia	63	0.7%
Artritis reumatoide/Disca /ACBI	44	0.7%
Aneurisma/ Embolización Cerebral c/GDC	44	0.6%
Artropatia Psoriasica	38	0.6%
Leucemia / Espondilitis Anquilosante	62	0.6%
Cesarea/ RN Prematuro Extremo	39	0.6%
<b>Total general</b>		<b>21.6%</b>



### 1. Población

- ✓ OSUNPA tiene una población con una edad promedio de 46,8 años para sus titulares y 33,6 años para la cartera en su conjunto con una relación cápitas por grupo de 2,35.
- ✓ El rango etario prevalente es el de 21 a 45 años (37,4%).
- ✓ El 91,5% de la población reside en Santa Cruz.



### 2. Análisis de consumos

**Ambulatorio:** La **tasa de uso** general está 11,9% sobre la del período anterior.

El costo total del ambulatorio representa el 57,8% del total del gasto médico .

**Internación:** La **tasa de egreso** se encuentra 27,7% sobre la del período anterior mercado.

Los **ALOS** están 8,1% sobre de los del período anterior .

Relación parto/cesárea: 0,62 ( 8 partos / 13 cesáreas).

El costo total de internación representa el 22,8% del gasto médico total .





### 3. Análisis de consumos

**Farmacia:** La tasa de uso se mantiene igual a la del período anterior . El costo total de farmacia representa el 3,2% del total del gasto médico

**Odontología:** La Tasa de Uso general se encuentra 5,9% sobre de la del período anterior . El costo total de Odontología representa el 4,8% del total del gasto médico.

**Abierto:** La Tasa de Uso general se ubica 15,5 debajo de la del período anterior. El costo total del sistema Abierto representa el 3,8% del total del gasto médico.

**Casos Severos:** 16 pacientes (0,6%) consumieron el 20,3% del gasto médico total.

***¡Gracias!***

