

# Informe de Consumo



**OSUNPA**

**Período: Julio '16 – Junio '17**



## 1 | Análisis población

- a. Distribución etaria
- b. Distribución geográfica

## 2 | Análisis de consumos

- a. General
- b. Ambulatorio
- c. Internación
- d. Farmacia
- e. Odontología
- f. Reintegros
- g. Casos severos

## 3 | Conclusiones y recomendaciones





## Introducción

El presente informe tiene por objeto evaluar la situación de los **consumos médicos** de la empresa.

### Contenido

- ✓ **Reporte poblacional:** en el cual mostramos el número de cápitass abierto por edad, sexo y distribución geográfica.
- ✓ **Detalle de cápitass:** edad promedio de los titulares, edad promedio de la cartera completa. Relación cápitass por grupo.
- ✓ **Informe de consumos ambulatorios:** Son aquellas prestaciones que los asociados realizan en los profesionales y/o centros que no impliquen una internación mayor a 24 hs. Para ello serán analizados los consumos ambulatorios generales distribuidos por edad y por **tipo de práctica**. Esta información será expresada en **tasas de uso**, que es una medida de valor que se utiliza en el mercado para conocer la utilización de los servicios. Esta se obtiene del cociente entre la cantidad de la prácticas ambulatorias realizadas sobre el número de cápitass y expresa la frecuencia de utilización de dicha práctica.
- ✓ **Análisis de internaciones:** realizando un análisis general con la distribución por edad y tipo de internación. Los valores son expresados en tasas de egreso que es la tasa de uso de la internación y que se obtiene del cociente entre el número de egresos sobre el número de cápitass. Luego se realiza la apertura de la internación en clínicas, quirúrgicas y obstétricas. También se analizan los **ALOS**, que es el promedio de internación expresado en días, y que se obtiene del cociente entre el número total de días de internación y los egresos.
- ✓ **Análisis de las prestaciones odontológicas y los reintegros**
- ✓ **Análisis de farmacia:** involucra todos aquellos medicamentos que compra el paciente en la farmacia con el descuento según plan. Se analiza el ranking de utilización de monodrogas, comparándolo con el estándar del mercado. Luego se informan las correspondientes tasas de uso divididas por edad.
- ✓ **Casos severos:** identificación de los casos que mayor impacto tuvieron en la conformación del gasto médico de la empresa, y el análisis de los mismos en búsqueda de algún factor común que indique si existen patologías prevalentes en la misma.





## *Análisis población - Generalidades*





## *Análisis población - Generalidades*

OSUNPA	
Cápitás	2,640
Cap/Grupo	2.36
Edad Prom	32.9
Edad PromTitulares	46.1
Hombres	46.1%
Mujeres	53.9%





## *Población - Distribución etaria*


Cápitax	Sexo		Total general
	F	M	
Rango	F	M	
0 a 5 años	97	121	218
6 a 10 años	104	109	213
11 a 15 años	125	110	235
16 a 20 años	124	102	226
21 a 45 años	569	425	994
46 a 65 años	384	323	707
66 años o más	20	27	47
Total general	1423	1217	2640





## Población - Distribución etaria

### OSUNPA





## *Población - Distribución geográfica*

<b>Zona Particular</b>	<b>%</b>
SANTA CRUZ	91.4%
CHUBUT	3.9%
CAPITAL FEDERAL	2.4%
BUENOS AIRES	0.7%
TIERRA DEL FUEGO	0.5%
SAN LUIS	0.3%
CORDOBA	0.3%
NEUQUEN	0.2%
SAN JUAN	0.2%
MISIONES	0.1%
SANTA FE	0.0%
Total general	100.0%







## *Análisis de consumo*

	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
Ambulatorio	1.99	2.23	12.1%
Odontología	0.14	0.14	0.1%
Farmacia	0.41	0.42	0.3%
Fcia.Especial (x1000)	114.76	152.91	33.2%

Internación	Ant	Act	Desv
Tasa Egreso	5.22	6.91	32.5%
ALOS	2.54	2.39	-6.2%


	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
Reintegros	0.18	0.19	0.9%





## Distribución del gasto

### OSUNPA





## Análisis de consumo ambulatorio

Tipo	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
Consultas	0.49	0.53	8.1%
Consultas a Domicilio	0.01	0.00	-15.6%
Imágenes	0.15	0.17	12.1%
Laboratorio	0.93	1.02	10.2%
Prácticas	0.16	0.18	10.6%
Psicología y Psiquiatría	0.03	0.06	73.9%
Tratamientos Auxiliares	0.21	0.26	22.1%
Total general	1.99	2.23	12.1%

La **tasa de uso general** se encuentra 12,1% sobre la del período anterior .





## *Análisis de consumo ambulatorio por edad*

Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	0.99	1.10	11.6%
6 a 10 años	0.95	0.88	-7.5%
11 a 15 años	0.92	1.01	10.5%
16 a 20 años	1.45	1.45	0.1%
21 a 45 años	2.22	2.41	8.7%
46 a 65 años	2.80	3.24	15.5%
66 años o más	3.47	5.16	48.4%
Total general	1.99	2.23	12.1%





## Análisis de consumo general internación

Rango	Tasa Egreso (Ant)	Tasa Egreso (Act)	Desv	ALOS (Ant)	ALOS (Act)	Desv
0 a 5 años	2.56	1.52	-40.8%	2.29	2.25	-1.6%
6 a 10 años	3.70	2.25	-39.3%	2.20	1.17	-47.0%
11 a 15 años	0.78	0.37	-53.0%	1.00	1.00	0.0%
16 a 20 años	3.03	3.73	23.1%	2.75	3.60	30.9%
21 a 45 años	6.94	9.09	30.9%	3.06	2.18	-28.9%
46 a 65 años	6.31	8.94	41.8%	1.88	2.66	41.8%
66 años o más	4.50	27.56	511.8%	1.00	2.36	135.7%
Total general	5.22	6.91	32.5%	2.54	2.39	-6.2%

La **tasa de egresos** aumentó 32,5% en relación al período anterior .

Los **ALOS** disminuyeron 6,2% en relación al período anterior.





## *Análisis de consumo internación por tipo*

Tipo de Autorizacion	Tasa Egreso (Ant)	Tasa Egreso (Act)	Desv	ALOS (Ant)	ALOS (Act)	Desv
Clínico	1.43	2.13	48.7%	4.86	4.31	-11.3%
Obstétrico	0.88	0.83	-5.9%	2.78	2.62	-5.8%
Quirúrgico	2.90	3.95	36.1%	1.33	1.30	-2.1%
Total general	5.22	6.91	32.5%	2.54	2.39	-6.2%





## Análisis de consumo - Farmacia

Rnk por flia medicamento	Unidades	%
Antibiótico	1,383	10.6%
Analgésico Antiinflam.	799	6.1%
Anticonceptivo	717	5.5%
Antihipertensivo	490	3.8%
Antiulceroso	477	3.7%
Terapéutica tiroidea	365	2.8%
Vitaminoterapia d	364	2.8%
Antidepresivo	355	2.7%
Corticosteroide	296	2.3%
Hipoglucemiante oral	251	1.9%
Subtotal	5,497	42.1%
Otros	7,552	57.9%
Total	13,049	100.0%





## *Análisis de consumo farmacia por edad*

Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	0.40	0.34	-15.7%
6 a 10 años	0.22	0.16	-27.9%
11 a 15 años	0.15	0.12	-17.8%
16 a 20 años	0.21	0.24	15.0%
21 a 45 años	0.39	0.39	1.3%
46 a 65 años	0.63	0.64	1.1%
66 años o más	1.27	1.54	20.9%
Total general	0.41	0.42	0.3%

La **tasa de uso** general aumentó 0,3% en relación al período anterior.







## Análisis de consumo Odontología por edad

Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	0.19	0.15	-18.9%
6 a 10 años	0.15	0.16	12.4%
11 a 15 años	0.14	0.14	-1.0%
16 a 20 años	0.14	0.14	2.6%
21 a 45 años	0.14	0.14	1.1%
46 a 65 años	0.14	0.14	0.1%
66 años o más	0.04	0.11	187.9%
Total general	0.14	0.14	0.1%

La **Tasa de Uso general** aumentó 0,1% en relación al período anterior.





## *Análisis de consumo Sistema abierto por edad*


Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	0.19	0.08	-59.7%
6 a 10 años	0.21	0.24	17.9%
11 a 15 años	0.08	0.08	0.7%
16 a 20 años	0.41	0.66	62.1%
21 a 45 años	0.16	0.14	-14.6%
46 a 65 años	0.17	0.16	-6.8%
66 años o más	0.28	0.22	-22.3%
Total general	0.18	0.19	0.9%

La **Tasa de Uso general** aumentó 0,9% en relación al período anterior.






## *Análisis de consumo Sistema abierto por tipo*





## *Análisis - Casos con mayor consumo*



Los primeros **25** casos por ranking de gasto representa el 0,9% de los pacientes.

Estos **25** pacientes generaron el 20,1% del gasto total.





## Casos severos - Diagnósticos

Diagnóstico	Edad	Total
Sme Nefrotico, cardiopatia isquemica /anemia, Insuf. renal. Módulo pre trasplante reno-Pancreático / Maculopatía Toxica / Diabetes	47	2.4%
Cirrosis Biliar / Trasplante Hepatico	47	1.5%
Sme purpurico + bisitopenia / Vuelo sanitario / DMP	1	1.3%
IAM / Angioplastia / Enfermedad pulmonar obstructiva cronica (EPOC) / Apnea/ Otras anomalias congenitas de extremidades / CD	69	1.3%
Embolizacion selectiva terapeutica / Espondilitis anquilosante / Anormalidades de la marcha / Coxoartrosis secunaria bilateral	43	1.2%
Hipoacusia neuro sensoria / bilateral / Discapacidad / Implante coclear	35	1.2%
TBC con posible compromiso meningeo / DMP/ Diabetes/ Hipertension / Glaucoma	51	1.2%
Artritis reumatoide / Discapacidad / Tratamiento con biologicos	43	0.9%
Parto / RN prematuro internacuín en UTIN	38	0.8%
<b>Total general</b>		<b>11.7%</b>





### 1. Población

- ✓ OSUNPA tiene una población con una edad promedio de 46,1 años para sus titulares y 32,9 años para la cartera en su conjunto con una relación cápitas por grupo de 2,36.
- ✓ El rango etario prevalente es el de 21 a 45 años (37,7%).
- ✓ El 91,4% de la población reside en Santa Cruz.





### 2. Análisis de consumos

**Ambulatorio:** La **tasa de uso** general está 12,1% sobre la del período anterior.

El costo total del ambulatorio representa el 58,8% del total del gasto médico.

**Internación:** La **tasa de egreso** se encuentra 32,5% sobre la del período anterior .

Los **ALOS** están 6,2% debajo de los del período anterior .

Relación parto/cesárea: 0,63 ( 10 partos / 16 cesáreas).

El costo total de internación representa el 19,5% del gasto médico total .





### 3. Análisis de consumos

**Farmacia:** La tasa de uso se ubica 0,3% sobre de la del período anterior . El costo total de farmacia representa el 3,4% del total del gasto médico .

**Odontología:** La Tasa de Uso general se encuentra 0,1% sobre de la del período anterior . El costo total de Odontología representa el 5,1% del total del gasto médico.

**Abierto:** La Tasa de Uso general se ubica 0,9% sobre de la del período anterior. El costo total del sistema Abierto representa el 4,9% del total del gasto médico.

**Casos Severos:** 25 pacientes (0,9%) consumieron el 20,1% del gasto médico total.





*¡Gracias!*

