

Informe de Consumo



**OS. DE LA UNIV. NAC. DE LA
PATAGONIA AUSTRAL**

Período: Diciembre '21 – Noviembre '22



1 | Análisis población

- a.** Distribución etaria
- b.** Distribución geográfica

2 | Análisis de consumos

- a.** General
- b.** Ambulatorio
- c.** Internación
- d.** Farmacia
- e.** Odontología
- f.** Reintegros
- g.** Casos severos

3 | Conclusiones y recomendaciones



El presente informe tiene por objeto evaluar la situación de los **consumos médicos** de la empresa.

Contenido

- ✓ **Reporte poblacional:** en el cual mostramos el número de cápitass abierto por edad, sexo y distribución geográfica.
- ✓ **Detalle de cápitass:** edad promedio de los titulares, edad promedio de la cartera completa. Relación cápitass por grupo.
- ✓ **Informe de consumos ambulatorios:** Son aquellas prestaciones que los asociados realizan en los profesionales y/o centros que no impliquen una internación mayor a 24 hs. Para ello serán analizados los consumos ambulatorios generales distribuidos por edad y por **tipo de práctica**. Esta información será expresada en **tasas de uso**, que es una medida de valor que se utiliza en el mercado para conocer la utilización de los servicios. Esta se obtiene del cociente entre la cantidad de la prácticas ambulatorias realizadas sobre el número de cápitass y expresa la frecuencia de utilización de dicha práctica.
- ✓ **Análisis de internaciones:** realizando un análisis general con la distribución por edad y tipo de internación. Los valores son expresados en tasas de egreso que es la tasa de uso de la internación y que se obtiene del cociente entre el número de egresos sobre el número de cápitass. Luego se realiza la apertura de la internación en clínicas, quirúrgicas y obstétricas. También se analizan los **ALOS**, que es el promedio de internación expresado en días, y que se obtiene del cociente entre el número total de días de internación y los egresos.
- ✓ **Análisis de las prestaciones odontológicas y los reintegros**
- ✓ **Análisis de farmacia:** involucra todos aquellos medicamentos que compra el paciente en la farmacia con el descuento según plan. Se analiza el ranking de utilización de monodrogas, comparándolo con el estándar del mercado. Luego se informan las correspondientes tasas de uso divididas por edad.
- ✓ **Casos severos:** identificación de los casos que mayor impacto tuvieron en la conformación del gasto médico de la empresa, y el análisis de los mismos en búsqueda de algún factor común que indique si existen patologías prevalentes en la misma.



Análisis población - Generalidades





Análisis población - Generalidades

OS.DE LA UNIV.NAC.DE LA PAT. AUSTRAL	
Cápitas	2.789
Cap/Grupo	2,30
Edad Prom	36,7
Edad PromTitulares	50,1
Hombres	46,4%
Mujeres	53,6%




Población - Distribución etaria

Cápitales	Sexo		Total general
	F	M	
Rango	F	M	
0 a 5 años	64	85	149
6 a 10 años	111	127	238
11 a 15 años	124	118	242
16 a 20 años	132	122	254
21 a 45 años	516	350	866
46 a 65 años	497	429	926
66 años o más	52	62	114
Total general	1496	1293	2789



Población - Distribución etaria

OS. DE LA UNIV. NAC. DE LA PATAGONIA AUSTRAL





Población - Distribución geográfica

Provincia Particular	%
SANTA CRUZ	90,8%
CHUBUT	3,9%
CAPITAL FEDERAL	2,2%
BUENOS AIRES	1,0%
TIERRA DEL FUEGO	0,5%
SAN LUIS	0,4%
CORDOBA	0,3%
SAN JUAN	0,3%
NEUQUEN	0,2%
FORMOSA	0,1%
MISIONES	0,1%
SANTA FE	0,1%
ENTRE RIOS	0,1%
MENDOZA	0,1%
SALTA	0,0%
Total general	100,0%




Análisis de consumo

	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
Ambulatorio	2,59	2,69	3,8%
Odontología	0,19	0,21	13,6%
Farmacia	0,65	0,69	6,6%
Fcia.Especial (x1000)	24,61	28,77	16,9%
Prótesis (x1000)	49,38	148,40	200,5%
Internación	Ant	Act	Desv
Tasa Egreso	12,01	10,91	-9,2%
ALOS	2,38	2,19	-7,7%
	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
Reintegros	0,30	0,32	8,2%



Distribución del gasto

OS. DE LA UNIV. NAC. DE LA PATAGONIA AUSTRAL





Análisis de consumo ambulatorio

Tipo	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
Consultas	0,60	0,58	-2,2%
Consultas a Domicilio	0,00	0,00	19,7%
Imágenes	0,20	0,21	8,2%
Laboratorio	1,23	1,37	11,5%
Prácticas	0,18	0,18	-1,9%
Prácticas Quirúrgicas	0,02	0,02	6,0%
Salud Mental	0,09	0,10	5,4%
Tratamientos Auxiliares	0,26	0,21	-19,0%
Vacunas	0,00	0,00	29,9%
Total general	2,59	2,69	3,8%

La **tasa de uso general** se encuentra 3,8% sobre el período anterior.



Análisis de consumo ambulatorio

Tipo		Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
Imágenes	Imágenes AC	0,03	0,04	22,1%
	Imágenes MC	0,02	0,03	45,7%
	Imágenes BC	0,15	0,15	-0,5%
	Total	0,20	0,21	8,2%
Laboratorio	Laboratorio AC	0,00	0,01	108,9%
	Laboratorio MC	0,09	0,11	15,8%
	Laboratorio BC	1,13	1,25	10,9%
	Total	1,23	1,37	11,5%
Prácticas	Prácticas AC	0,00	0,00	690,0%
	Prácticas MC	0,03	0,03	23,1%
	Prácticas BC	0,15	0,14	-9,0%
	Total	0,18	0,18	-1,9%



Análisis de consumo ambulatorio por edad

Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	1,16	1,35	16,2%
6 a 10 años	1,11	1,09	-1,5%
11 a 15 años	1,22	1,27	4,2%
16 a 20 años	2,00	2,00	0,0%
21 a 45 años	2,73	2,64	-3,1%
46 a 65 años	3,62	3,70	2,2%
66 años o más	4,84	4,90	1,4%
Total general	2,59	2,69	3,8%



Análisis de consumo general internación

Rango	Tasa Egreso (Ant)	Tasa Egreso (Act)	Desv	ALOS (Ant)	ALOS (Act)	Desv
0 a 5 años	9,30	6,85	-26,3%	1,52	1,08	-29,2%
6 a 10 años	3,55	4,45	25,4%	1,20	1,62	34,6%
11 a 15 años	2,18	2,36	8,2%	1,00	1,00	0,0%
16 a 20 años	5,57	5,12	-8,2%	4,07	1,27	-68,9%
21 a 45 años	12,58	9,66	-23,2%	1,88	2,25	19,8%
46 a 65 años	18,40	14,41	-21,7%	2,85	2,31	-19,0%
66 años o más	22,69	45,78	101,7%	3,00	2,55	-14,9%
Total general	12,01	10,91	-9,2%	2,38	2,19	-7,7%

La **tasa de egresos** disminuyó 9,2% en relación al período anterior.

Los **ALOS** disminuyeron 7,7% en relación al período anterior.



Análisis de consumo internación por tipo

Tipo de Autorizacion	Tasa Egreso (Ant)	Tasa Egreso (Act)	Desv	ALOS (Ant)	ALOS (Act)	Desv
Clínica y Quirúrgica	11,19	10,22	-8,7%	2,26	2,01	-11,2%
Maternidad	0,75	0,59	-21,0%	2,80	3,65	30,4%
Rehab., Psico. Y Geriátrico	0,06	0,09	48,1%	19,00	14,00	-26,3%
Total general	12,01	10,91	-9,2%	2,38	2,19	-7,7%



Análisis de consumo - Farmacia

Rnk por flia medicamento	Unidades	%
Antibiótico	1.825	7,9%
Anticonceptivo	1.565	6,8%
Analgésico Antiinflam.	1.302	5,6%
Antihipertensivo	1.032	4,5%
Terapéutica tiroidea	975	4,2%
Vitaminoterapia d	888	3,8%
Antidepresivo	662	2,9%
Antialérgico Antiinflamatorio	647	2,8%
Hipoglucemiante oral	641	2,8%
Antiulceroso	605	2,6%
Subtotal	10.142	43,8%
Otros	13.022	56,2%
Total	23.164	100,0%



Análisis de consumo farmacia por edad

Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	0,65	0,84	28,9%
6 a 10 años	0,36	0,37	1,9%
11 a 15 años	0,25	0,27	9,5%
16 a 20 años	0,41	0,41	2,0%
21 a 45 años	0,57	0,59	2,1%
46 a 65 años	0,91	0,90	-1,1%
66 años o más	2,03	1,87	-7,8%
Total general	0,65	0,69	6,6%

La **tasa de uso** aumentó 6,6% en relación al período anterior.



Análisis de consumo Odontología por edad

Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	0,08	0,06	-21,5%
6 a 10 años	0,18	0,24	38,2%
11 a 15 años	0,17	0,25	45,2%
16 a 20 años	0,20	0,22	13,2%
21 a 45 años	0,19	0,21	10,5%
46 a 65 años	0,20	0,22	8,0%
66 años o más	0,30	0,18	-38,7%
Total general	0,19	0,21	13,6%

La **Tasa de Uso** general aumentó 13,6% en relación al período anterior.




Análisis de consumo Sistema abierto por edad

Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	0,11	0,09	-17,5%
6 a 10 años	0,25	0,33	32,4%
11 a 15 años	0,12	0,11	-4,6%
16 a 20 años	0,36	0,90	147,7%
21 a 45 años	0,41	0,31	-23,6%
46 a 65 años	0,25	0,18	-30,9%
66 años o más	0,20	1,11	445,7%
Total general	0,30	0,32	8,2%

La *Tasa de Uso general* aumentó 8,2% en relación al período anterior.




Análisis de consumo Sistema abierto por tipo





Análisis - Casos con mayor consumo



Los primeros (10) casos por ranking de gasto representa el 0,3% de los pacientes.

Estos pacientes generaron el 20,2% del gasto total.



Casos severos - Diagnósticos

Diagnóstico	Edad	Total
Ca de mama	60	3,1%
Ca de pulmon	48	2,7%
Ca de pancreas	62	2,4%
Malformacion vascular cerebral (aneurisma)	46	2,2%
Ca de mama	50	1,8%
Discapacidad/Enf de Parkinson	79	1,7%
Ca de pancreas	55	1,7%
Neumonia covid/Polineuropatia	67	1,6%
Neumonia covid grave/Diabético/Trasplante renal/Carcinoma conjuntival	71	1,6%
Ca de pancreas/Neumonia covid	71	1,5%
Total general		20,2%



Situaciones Terapéuticas

Rnk situación terapéutica	Total
Diabetes	54
Ley de Crónicos 310/2004 = 27/2022	38
Discapacidad	36
Oncología	26
Ley de Crónicos 310/2004 = 27/2022/Diabetes	15
Excepción Consumo Farmacia	12
Patologías ACBI	10
Reproducción Medicamente Asistida (Infertilidad)	9
Ley de Leches Medicamentosas 1° año (27.305)/PMI (Infantil)	9
Ver con Auditoría	8
Tratamientos especiales	6
Patologías ACBI/Discapacidad	6
PMI (Maternidad)	5
Ley de Celiaquía (26.588)	4
Patologías ACBI/Diabetes	3
Patologías ACBI/Tratamientos especiales/Diabetes	2
Excepción Consumo Farmacia/Discapacidad	2
Ley de Crónicos 310/2004 = 27/2022/Tratamientos especiales	2
Tratamientos especiales/Diabetes	1
Ley de Crónicos 310/2004 = 27/2022/Patologías ACBI	1
Ley de Crónicos 310/2004 = 27/2022/Oncología	1
Excepción Consumo Farmacia/Ley de Crónicos 310/2004 = 27/2022	1



Situaciones Terapéuticas

Trasplantes/Diabetes	1
Oncología/Patologías ACBI	1
En seg. OS (MEDICACION)	1
Oncología/Patologías ACBI/Discapacidad	1
PMI (Maternidad)/Reproducción Medicamente Asistida (Infertilidad)	1
Cuidados domiciliarios	1
Sobrepeso/Obesidad/Discapacidad	1
Discapacidad/Diabetes	1
Ley de Crónicos 310/2004 = 27/2022/Patologías ACBI/Discapacidad	1
Cuidados domiciliarios/Discapacidad	1
Tratamientos especiales/Ver con Auditoría/Diabetes	1
Ley de Crónicos 310/2004 = 27/2022/Discapacidad/Diabetes	1
Acuerdo Extrajudicial/Discapacidad	1
Patologías ACBI/Ver con Auditoría	1
Total general	265



1. Población

- ✓ OS. DE LA UNIV. NAC. DE LA PATAGONIA AUSTRAL tiene una población con una edad promedio de 50,1 años para sus titulares y 36,7 años para la cartera en su conjunto con una relación cápitas por grupo de 2,30.
- ✓ El rango etario prevalente es el de 46 a 65 años (33,2%).
- ✓ El 90,8% de la población reside en Santa Cruz.



2. Análisis de consumos

Ambulatorio: La **tasa de uso** general está 3,8% sobre del período anterior.

El costo total del ambulatorio representa el 44,4% del total del gasto médico.

Internación: La **tasa de egreso** se encuentra 9,2% debajo del período anterior.

Los **ALOS** están 7,7% debajo el período anterior.

Relación parto /cesárea: 0,3 (partos 2/ 7 cesáreas).

El costo total de internación representa el 19,3% del gasto médico total.



3. Análisis de consumos

Farmacia: La Tasa de Uso se encuentra 6,6% sobre del período anterior. El costo total de farmacia representa el 6,4% del total del gasto médico.

Odontología: La Tasa de Uso general se encuentra 13,6% sobre del período anterior. El costo total de Odontología representa el 6,3% del total del gasto médico.

Abierto: La Tasa de Uso general se ubica 8,2% sobre del período anterior. El costo total del sistema Abierto representa el 3,4% del total del gasto médico.

Casos Severos: 10 pacientes (0,3%) consumió el 20,2% del gasto médico total.

¡Gracias!



SWISS MEDICAL
MEDICINA PRIVADA