



# Informe de Consumo

OS.DE LA UNIV.NAC.DE LA PAT. AUSTRAL  
Período Ene'23- Dic'23

# Índice

## 1. Análisis población

- a) Distribución etaria
- b) Distribución geográfica

## 2. Análisis de consumos

- a) General
- b) Ambulatorio
- c) Internación
- d) Farmacia
- e) Odontología
- f) Reintegros
- g) Casos severos

## 3. Conclusiones y recomendaciones



# Introducción

El presente informe tiene por objeto evaluar la situación de los **consumos médicos** de la empresa.

## Contenido

- **Reporte poblacional:** en el cual mostramos el número de cápitaa abierto por edad, sexo y distribución geográfica.
- **Detalle de cápitaa:** edad promedio de los titulares, edad promedio de la cartera completa. Relación cápitaa por grupo.
- **Informe de consumos ambulatorios:** Son aquellas prestaciones que los asociados realizan en los profesionales y/o centros que no impliquen una internación mayor a 24 hs. Para ello serán analizados los consumos ambulatorios generales distribuidos por edad y por **tipo de práctica**. Esta información será expresada en **tasas de uso**, que es una medida de valor que se utiliza en el mercado para conocer la utilización de los servicios. Esta se obtiene del cociente entre la cantidad de las prácticas ambulatorias realizadas sobre el número de cápitaa y expresa la frecuencia de utilización de dicha práctica.
- **Análisis de internaciones:** realizando un análisis general con la distribución por edad y tipo de internación. Los valores son expresados en tasas de egreso que es la tasa de uso de la internación y que se obtiene del cociente entre el número de egresos sobre el número de cápitaa. Luego se realiza la apertura de la internación en clínicas y quirúrgicas, maternidad y rehabilitación. También se analizan los **ALOS**, que es el promedio de internación expresado en días, y que se obtiene del cociente entre el número total de días de internación y los egresos.
- **Análisis de las prestaciones odontológicas y los reintegros**
- **Análisis de farmacia:** involucra todos aquellos medicamentos que compra el paciente en la farmacia con el descuento según plan. Se analiza el ranking de utilización de monodrogas, comparándolo con el estándar del mercado. Luego se informan las correspondientes tasas de uso divididas por edad.
- **Casos con mayor consumo:** identificación de los casos que mayor impacto tuvieron en la conformación del gasto médico de la empresa, y el análisis de los mismos en búsqueda de algún factor común que indique si existen patologías prevalentes en la misma.



# Análisis de población

## Generalidades

# Análisis población

## OS.DE LA UNIV.NAC.DE LA PAT. AUSTRAL


	Dic-22	Dic-23	Desv
Cápitás	2.805	2.770	-1,2%
Cap/Grupo	2,3	2,3	-1,2%
Edad Prom	35,7	36,6	2,5%
Edad PromTitulares	49,1	49,6	1,2%
Hombres	46,3%	46,4%	0,2%
Mujeres	53,7%	53,6%	-0,1%

# Población - Distribución etaria

<b>Cápitas</b>	<b>Sexo</b>		<b>Total general</b>
<b>Rango</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	
0 a 5 años	44	77	121
6 a 10 años	104	106	210
11 a 15 años	129	129	258
16 a 20 años	124	117	241
21 a 45 años	505	342	847
46 a 65 años	511	443	954
66 años o más	67	72	139
<b>Total general</b>	<b>1.484</b>	<b>1.286</b>	<b>2.770</b>

# Población - Distribución etaria

OS.DE LA UNIV.NAC.DE LA PAT. AUSTRAL



# Población- Distribución geográfica


Provincia Particular	%
SANTA CRUZ	91,0%
CHUBUT	4,0%
CAPITAL FEDERAL	2,1%
BUENOS AIRES	1,1%
<b>Subtotal</b>	<b>98,2%</b>
RESTO PAIS	1,8%
<b>Total general</b>	<b>100,0%</b>

# Análisis de consumo

# Análisis de consumo

	Uso Anterior (Ene22-Dic22)	Uso Actual (Ene23-Dic23)	Desvío
Ambulatorio (x100)	268,59	278,24	3,6%
Odontología	0,21	0,20	-4,6%
Farmacia	0,69	0,67	-3,5%
Fcia.Especial (x1000)	28,29	33,43	18,2%
Prótesis (x1000)	147,96	220,73	49,2%
<b>Internación</b>			
Tasa Egreso (x1000)	3,84	4,19	9,1%
ALOS	4,15	3,28	-20,9%
Reintegros	0,16	0,21	26,9%

# Distribución del gasto



# Análisis de consumo ambulatorio

Tipo (x100)	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
Consultas	58,63	59,12	0,8%
Consultas a Domicilio	0,39	1,43	267,9%
Imágenes	21,79	21,62	-0,8%
Laboratorio	136,75	139,11	1,7%
Prácticas	18,06	22,01	21,8%
Prácticas Quirúrgicas	2,52	3,06	21,6%
Salud Mental	9,49	8,37	-11,7%
Tratamientos Auxiliares	20,81	23,41	12,5%
Vacunas	0,15	0,10	-34,5%
<b>Total general</b>	<b>268,59</b>	<b>278,24</b>	<b>3,6%</b>

La tasa de uso general se encuentra 3,6% sobre el período anterior

# Análisis de consumo ambulatorio

Tipo (x100)		Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
Imágenes	Imágenes AC	3,60	3,09	-14,2%
	Imágenes MC	3,42	3,79	10,8%
	Imágenes BC	14,77	14,74	-0,1%
	<b>Total</b>	<b>21,79</b>	<b>21,62</b>	<b>-0,8%</b>
Laboratorio	Laboratorio AC	0,67	0,34	-49,8%
	Laboratorio MC	11,07	11,24	1,6%
	Laboratorio BC	125,00	127,53	2,0%
	<b>Total</b>	<b>136,75</b>	<b>139,11</b>	<b>1,7%</b>
Prácticas	Prácticas AC	0,45	0,40	-10,1%
	Prácticas MC	3,53	4,88	38,2%
	Prácticas BC	14,08	16,72	18,7%
	<b>Total</b>	<b>18,06</b>	<b>22,01</b>	<b>21,8%</b>

# Análisis de consumo ambulatorio por edad

Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	1,34	1,20	-10,6%
6 a 10 años	1,07	1,15	7,4%
11 a 15 años	1,26	1,45	14,9%
16 a 20 años	1,97	1,90	-3,5%
21 a 45 años	2,62	2,64	0,7%
46 a 65 años	3,71	3,82	3,1%
66 años o más	5,09	4,98	-2,1%
<b>Total general (x100)</b>	<b>268,59</b>	<b>278,24</b>	<b>3,6%</b>

# Análisis de consumo general internación

Rango	Tasa Egreso Ant (x1000)	Tasa Egreso Act (x1000)	Desv	ALOS (Ant)	ALOS (Act)	Desv
0 a 5 años	0,53	3,03	466,6%	2,00	1,40	-30,0%
6 a 10 años	2,06	1,14	-44,6%	2,33	1,00	-57,1%
11 a 15 años	0,34	1,33	294,0%	1,00	1,75	75,0%
16 a 20 años	2,03	1,67	-17,9%	1,67	1,60	-4,0%
21 a 45 años	3,27	5,08	55,5%	4,11	3,62	-12,1%
46 a 65 años	5,77	4,76	-17,4%	4,19	2,15	-48,7%
66 años o más	13,18	10,87	-17,5%	5,88	7,59	29,0%
<b>Total general</b>	<b>3,84</b>	<b>4,19</b>	<b>9,1%</b>	<b>4,15</b>	<b>3,28</b>	<b>-20,9%</b>

La tasa de egresos aumentó 9,1% en relación al período anterior.

Los **ALOS** disminuyeron 20,9% en relación al período anterior.

# Análisis de consumo por tipo de internación

Tipo de Autorizacion	Tasa Egreso Ant (x1000)	Tasa Egreso Act (x1000)	Desv	ALOS (Ant)	ALOS (Act)	Desv
Clínica y Quirúrgica	3,42	3,70	8,3%	3,90	3,27	-16,1%
Maternidad	0,36	0,48	35,0%	3,83	3,38	-12,0%
Rehab., Psico. Y Geriátrico	0,06	0,00	-100,0%	20,50	--	--
<b>Total general</b>	<b>3,84</b>	<b>4,19</b>	<b>9,1%</b>	<b>4,15</b>	<b>3,28</b>	<b>-20,9%</b>

# Análisis de consumo - Farmacia

Rnk por flia medicamento	Cant Actual	% Actual	Uso Anterior	Uso Actual	Desv
Antibiótico	1.662	7,5%	0,05	0,05	-8,2%
Anticonceptivo	1.510	6,8%	0,05	0,05	-2,1%
Analgésico Antiinflam.	1.177	5,3%	0,04	0,04	-8,1%
Terapéutica tiroidea	1.096	4,9%	0,03	0,03	12,9%
Antihipertensivo	1.021	4,6%	0,03	0,03	-2,6%
Vitaminoterapia d	765	3,4%	0,03	0,02	-10,9%
Hipoglucemiante oral	715	3,2%	0,02	0,02	10,2%
Antidepresivo	666	3,0%	0,02	0,02	-0,1%
Antialérgico Antiinflamatorio	567	2,6%	0,02	0,02	-13,1%
Antiulceroso	553	2,5%	0,02	0,02	-8,0%
<b>Subtotal</b>	<b>9.732</b>	<b>43,8%</b>	<b>0,30</b>	<b>0,29</b>	<b>-3,5%</b>
Otros	12.497	56,2%	0,39	0,38	-3,5%
<b>Total</b>	<b>22.229</b>	<b>100%</b>	<b>0,69</b>	<b>0,67</b>	<b>-3,5%</b>

# Análisis de consumo Farmacia por edad

Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	0,85	0,62	-26,8%
6 a 10 años	0,37	0,37	0,7%
11 a 15 años	0,27	0,26	-1,9%
16 a 20 años	0,41	0,38	-6,2%
21 a 45 años	0,59	0,62	5,0%
46 a 65 años	0,90	0,88	-2,7%
66 años o más	1,90	1,38	-27,4%
<b>Total general</b>	<b>0,69</b>	<b>0,67</b>	<b>-3,5%</b>

La tasa de uso general disminuyó 3,5% en relación al período anterior

# Análisis de consumo Odontología por edad

Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	0,06	0,09	45,7%
6 a 10 años	0,25	0,28	11,9%
11 a 15 años	0,23	0,24	1,8%
16 a 20 años	0,22	0,17	-21,0%
21 a 45 años	0,20	0,20	-0,1%
46 a 65 años	0,21	0,19	-11,2%
66 años o más	0,20	0,15	-22,7%
<b>Total general</b>	<b>0,21</b>	<b>0,20</b>	<b>-4,6%</b>


La tasa de uso general disminuyó 4,6% en relación al período anterior

# Análisis de consumo sistema abierto por edad

Rango	Uso (Ant)	Uso (Act)	Desv
0 a 5 años	0,09	0,12	30,2%
6 a 10 años	0,33	0,41	26,1%
11 a 15 años	0,12	0,20	70,3%
16 a 20 años	0,15	0,18	24,0%
21 a 45 años	0,13	0,18	40,9%
46 a 65 años	0,18	0,20	13,8%
66 años o más	0,25	0,27	7,9%
<b>Total general</b>	<b>0,16</b>	<b>0,21</b>	<b>26,9%</b>

La tasa de uso general aumentó 26,9% en relación al período anterior

# Análisis de consumo sistema abierto por tipo



# Detalle de consumo de reintegros

## BENEFICIO DEL PRODUCTO

• Sesión de Psicología	1453
• Consulta en Consultorio	337
• Reintegro gestión Web	117
• Odontología	94
• Kinesiología - Fisiatria	88

## ENFERMERA

• Acompañamiento Terapéutico por hora.	
-1er socio	1821
-2do socio	1016
• Cuidadora en Internación domiciliaria por hora.	
-1er socio	1050

## PRESTACIONES DE APOYO

• Psicopedagogía	362
• Fonoaudiología	220
• Terapia Ocupacional	127
• Psicoterapia	85
• Muscoterapia	80

## OTROS DISCAPACIDAD

• Pañales Descartables para Adultos	
-1er socio	1920
-2do socio	1271
-3er socio	180

## Ley (Resoluc. 310 / PMI)

• Complemento Res. 310/2004	200
• Diafragma - Preservativos	83
• Contraceptivos - Pastillas Anticonceptivas	18
• Farmacia no Adherida	3
• Colocación de DIU	1

## REHABILITACION

• Residencia Permanente Categoría B	5
-------------------------------------	---

## EDUCACION

• Maestro de Apoyo(Mensual)	36
• Escolaridad Primaria Jornada Simple	21
• Módulo Maestro de Apoyo por hora	
-1er socio	57
-2do socio	57

# Consumo y Medicina Preventiva

# Consumo y Medicina Preventiva

## Estudios ginecológicos

**Pap :** 331 entre 25 y 64 años, representa el 34% de la población femenina de ese rango  
28 entre 21 y 24 años, representa el 31% de la población femenina de ese rango

**Colposcopías:** 286 entre 25 y 64 años, representa el 29% de la población femenina de ese rango  
24 entre 21 y 24 años, representa el 27% de la población femenina de ese rango

**Ecografías ginecológicas:** se realizaron 551, 432 transvaginales y 119 tocoginecológicas, representa el 43% del total de la población femenina

**Mamografías :** 166 en Mayores de 50 años, representa el 36% de la población femenina de ese rango

142 en Menores de 50 años, representa el 13% de la población femenina de ese rango



Recomendaciones del Ministerio de Salud Argentino  
Mujeres de 25 a 64 años: Realizarse el examen de PAP anual  
Mujeres de 50 a 69 años sin antecedentes o enfermedad: Deben realizarse una mamografía cada 1 o 2 años

# Consumo y Medicina Preventiva

## Estudios de colon y PSA

Se realizaron 34 Colonoscopías en Mayores de 50 años, de las cuales 18 fueron en mujeres y 16 en hombres, representan el 5% de la población de ese rango

Se realizaron 10 Colonoscopías en Menores de 50 años, de las cuales 6 fueron en mujeres y 4 en hombres, representa el 0,5% de la población de ese rango

Se realizaron 286 Laboratorios PSA en Mayores de 50 años, representa el 69% de la población de ese rango



Recomendaciones del Ministerio de Salud Argentino  
Hombres y mujeres de 50 a 75 años: realizar el test de sangre oculta en materia fecal inmunoquímico y/o colonoscopia.

# Consumo y Medicina Preventiva


## Salud Mental

- 2.613 Sesiones de Psicoterapia a 153 pacientes por sistema cerrado y 1.453 sesiones a 135 pacientes por reintegro, ambos representan el 9,8% del total de la población
- 70 Consultas de Psiquiatría a 24 pacientes por sistema cerrado y 78 consultas por reintegro a 25 pacientes, ambos representan el 2% del total de la población
- Se solicitaron 14 consultas de emergencia psiquiátrica para 5 pacientes, 4 domicilios de urgencia psiquiátrica a 3 pacientes y 12 consultas psiquiátricas a domicilio programadas a 1 paciente
- 1 Sesiones de Psicopedagogía por cerrado y 39 por reintegro a 3 pacientes, representa el 0,1% de la población total
- Se solicitó 1 admisión en tratamientos especiales
- Se solicitaron 12 módulos para trastornos de la alimentación a 1 pacientes
- En el período se registraron internaciones psiquiátricas a 1 paciente

## Top 20 de medicación en Salud Mental

Medicación	Cantidad
Clonazepam	442
Sertralina	206
Quetiapina	185
Zolpidem	152
Escitalopram	139
Alprazolam	112
Venlafaxina	87
Sodio,Divalproato	85
Valproico,Do	75
Fluoxetina	68
Risperidona	64
Paroxetina,Clorhidrato	48
Etosuximida	38
Eszopiclona	33
Duloxetina	31
Levomepromazina	29
Amitriptilina	28
Aripiprazol	24
Citalopram	22
Diazepam	21
<b>Subtotal</b>	<b>1.889</b>
Resto medicación	131
<b>Total General</b>	<b>2.020</b>

# Análisis - Casos con mayor consumo



Los primeros (12) casos por ranking de gasto representa el 0,4% de los pacientes.

Estos pacientes generaron el 20,4% del gasto total.

# Análisis - Casos con mayor consumo

Diagnóstico	Y	Edad	Total
<input type="checkbox"/> LInfoma no Hodgkin/Neumonía covid		69	3,1%
<input type="checkbox"/> Melanoma con metastasis		62	2,3%
<input type="checkbox"/> Ca de pancreas		70	2,0%
<input type="checkbox"/> Ca de mama		61	1,8%
<input type="checkbox"/> Insuficiencia renal/Transplante renal		59	1,8%
<input type="checkbox"/> Discapacidad/Artritis reumatoidea/Legalizado/TVP/Hematoma subdural		69	1,6%
<input type="checkbox"/> Estenosis aortica e iliaca/Leucemia mieloide cronica		65	1,6%
<input type="checkbox"/> Escoliosis/Pseudoartrosis		20	1,5%
<input type="checkbox"/> Discapacidad/Artritis reumatoidea		67	1,2%
<input type="checkbox"/> Embarazo con complicaciones/BB prematuro		44	1,2%
<input type="checkbox"/> Discapacidad/ECNE		12	1,2%
<b>Total general</b>			<b>19,4%</b>

# Situaciones Terapéuticas

Rnk situación terapéutica	Total
Diabetes	61
Discapacidad	45
Ley de Crónicos 310/2004 = 27/2022	35
Oncología	24
Diabetes/Ley de Crónicos 310/2004 = 27/2022	16
Excepción Consumo Farmacia	14
Patologías ACBI	11
Reproducción Medicamente Asistida (Infertilidad)	10
PMI (Maternidad)	8
Discapacidad/Patologías ACBI	7
Ver con Auditoría	7
Ley de Celiaquía (26.588)	6
Diabetes/Patologías ACBI	4
Ley de Leches Medicamentosas 1° año (27.305)/PMI (Infantil)	4
PMI (Infantil)	4
Tratamientos especiales	3
Ley de Crónicos 310/2004 = 27/2022/Trasplantes	1
Diabetes/Excepción Consumo Farmacia/Ley de Crónicos 310/2004 = 27/2022	1
Discapacidad/Oncología/OSTOMIAS	1
Discapacidad/Ley de Crónicos 310/2004 = 27/2022/Patologías ACBI	1
<b>Subtotal</b>	<b>263</b>
Resto Situaciones Terapéuticas	19
<b>Total</b>	<b>282</b>

# Resumen

## 1. Población

- **OSUNPA** tiene una población con una edad promedio de 49,6 años para sus titulares y 36,6 años para la cartera en su conjunto con una relación cápita por grupo de 2,3.
- El rango etario prevalente es el de 46 a 65 años (34,4%).
- El 91% de la población reside en Santa Cruz.

# Resumen

## 2. Análisis de consumos

- **Ambulatorio:** La tasa de uso general está 3,6% sobre el período anterior.

El costo total del ambulatorio representa el 44% del total del gasto médico.

- **Internación:** La tasa de egreso se encuentra 9,1% debajo el período anterior.

Los **ALOS** están 20,9% debajo el período anterior.

Relación parto/cesárea: 0,7 (partos 4/ 6 cesáreas).

El costo total de internación representa el 20,1% del gasto médico total.

# Resumen

## 3. Análisis de consumos

- **Farmacia:** La Tasa de Uso se encuentra 3,5% debajo del período anterior. El costo total de farmacia representa el 7,1% del total del gasto médico.
- **Odontología:** La Tasa de Uso general se encuentra 4,6% debajo del período anterior. El costo total de Odontología representa el 6,3% del total del gasto médico.
- **Abierto:** La Tasa de Uso general se ubica 26,9% sobre el período anterior. El costo total del sistema Abierto representa el 3,8% del total del gasto médico.
- **Casos con mayor consumo:** 12 pacientes (0,6%) consumieron el 20,4% del gasto médico total.



**SWISS MEDICAL**  
M E D I C I N A P R I V A D A

**¡Muchas gracias!**